




Vorstellung Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Dötlingen 15. Mai 2023 Landhotel Dötlingen



Michael Wiecker

Gründer und Gesellschafter
Leiter Flughafenfeuerwehr und
Brandschutzbeauftragter
eines internationalen Verkehrsflughafens

Fachliches:

über 20 Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr
über 15 Jahre Berufsfeuerwehrbeamter
(Laufbahngruppe 2 / gehobener Dienst)
Einsatzleitdienst im A- und B-Dienst einer
Berufsfeuerwehr

Michael Tabke

Gründer und Gesellschafter
Selbstständiger Berater für Sicherheit und
Gefahrenabwehr in der Industrie

Fachliches:

über 30 Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr
Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr (Ortsbrandmeister)
Beratertätigkeit in einem Unternehmen
für Sicherheitsberatung
Raumwissenschaftliches Studium
(Diplom-Landschaftsökologe)

Steuerungsgruppe

Verwaltung (Amt 32)
Gemeindebrandmeister
stv. Gemeindebrandmeister
Team PREWITA


Arbeitsgruppe

Steuerungsgruppe
Ortsbrandmeister
stv. Ortsbrandmeister

jew. Ortskommando

(bei Begehung)





[illegible]





Staffel ETZ 1	Bedarf	< 5 Min.	Verfügbarkeitswert	
Einsatzkräfte	6	8,6	1,4	●
Gruppenführer	1	4	4	●
Atemschutzgeräteträger	4	8	2	●
Maschinisten	1	6,6	6,6	●
Fahrerlaubnis Kl. C	1	5,4	5,4	●

Gruppe ETZ 1	Bedarf	< 5 Min.	Verfügbarkeitswert	
Einsatzkräfte	9	8,6	1	●
Gruppenführer	1	4	4	●
Atemschutzgeräteträger	4	8	2	●
Maschinisten	1	6,6	6,6	●
Fahrerlaubnis Kl. C	1	5,4	5,4	●

Grundschutz	< 10 Min.	Brand 1
Einsatzkräfte	20,2	●
Gruppenführer	7,6	●
Atemschutzgeräteträger	17,6	●
Maschinisten	11,6	●
Fahrerlaubnis Kl. C	11,4	●
Zugführer	0,6	●

Brandbekämpfung		1. Stufe für Grundschutz				2. Stufe Zusatzkräfte aus Gemeinde	
Planungsklasse FWES	Strukturtyp	Funktionsstärke 1	ETZ 1	Funktionsstärke 2	ETZ 2	Funktionsstärke 3	ETZ 3
Brand 1	Deutlich überwiegend Gebäude geringer Höhe (bis 7 m FBH), überwiegend offene Bebauung	Staffel	10 Minuten	Staffel	15 Minuten	Trupp	20 Minuten
Brand 2	Großere Anzahl Gebäude mit mehr als 7 m und max. 13 m FBH (Gebäudeklasse 4)	Gruppe	10 Minuten	Staffel + Zugführer	15 Minuten	Trupp	20 Minuten
Brand 3	Großere Anzahl Gebäude mit mehr als 13 m und max. 22 m FBH	Gruppe	8 Minuten	Staffel + Zugführer	13 Minuten	Trupp	20 Minuten

Objektbezeichnung	Lage, Adresse	Ausrückeber.	Eintreffzeit	Einsatzmittel
Gewerbe- und Industriebauten				
1 Zimmerei Grotelüschen & Hallo	Brettorfer Str. 3B, 27801 Dötlingen	NST	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
2 Raiffeisen Brettorf	Raiffeisenstraße 3, 27801 Dötlingen	BRT	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
3 landwirtschaftliche Betriebe Dorfstraße (Fa. Kuhlmann)	Brettorfer Str. 5, 27801 Dötlingen Dorfstraße 3, 27801 Dötlingen	NST	ETZ 1 ETZ 2	HLF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF4000
4 Baustoffhandel Garms	Bahnhofsweg, 27801 Dötlingen	DTL	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
5 Exxon Mobil Erdgasspeicher (außer Betrieb)	Zum Poggenpohlsand, 27801 Dötlingen	DTL	ETZ 1 ETZ 2	LF10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
6 Müllumschlagstation Bohmann Entsorgung Neerstedt	Kirchhatter Str. 10, 27801 Dötlingen	NST	ETZ 1 ETZ 2 ETZ 3	HLF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, HLF 20, TLF4000 LF 20 KatS, Modul LWV
Schulen, Heime, Krankenhäuser				
7 Wohngruppe Wilhelmina, Tagespflege	Ostertor 7, 27801 Dötlingen	DTL	ETZ 1 ETZ 2	MLF ELW 1, LF 10, TLF3000/LF20
8 Wohn- und Ferienhaus (Alten-/Pflegeheim)	Geveshauer Höhe 7, 27801 Dötlingen	NST	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
9 Grundschule / Kindergarten / Sporthalle Neerstedt	Am Sportpl. 2, 27801 Dötlingen	NST	ETZ 1 ETZ 2	MLF ELW 1, LF10, TLF3000/LF20
10 Bremer Schullandheim Dötlingen	Rittrumer Kirchweg 3, 27801 Dötlingen	DTL	ETZ 1 ETZ 2	MLF ELW 1, LF10, LF 20-KatS, TLF3000/LF20
11 Fachklinik Oldenburger Land	Neerstedter Str. 9, 27801 Dötlingen	NST	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
12 Grundschule / Kindergarten / Turnhalle Dötlingen	Karkbäk 11A, 27801 Dötlingen	DTL	ETZ 1 ETZ 2	MLF ELW 1, LF10, TLF3000/LF20
Beherbergung, Veranstaltung				
13 Landhotel Dötlingen	Rittrumer Kirchweg 6, 27801 Dötlingen	DTL	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
14 Dötlinger Hof	Dorfring 2, 27801 Dötlingen	DTL	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
15 Lopshof	Heideweg 20, 27801 Dötlingen	DTL	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
16 Hotel Gut Altona	Wildeshauser Str. 34, 27801 Dötlingen	DTL	ETZ 1 ETZ 2	ELW 1, LF 10, TLF3000/LF20, DLAK 23/12 LF 20, TLF3000/LF20
17 Neerstedter Bühne e.V.	Denkmalsweg 4, 27801 Dötlingen	DTL	ETZ 1 ETZ 2	MLF ELW 1, LF 10, TLF3000/LF 20
18 Schützenhof Brettorf	Im Großen Ort 14, 27801 Dötlingen	NST	ETZ 1 ETZ 2	MLF ELW 1, LF 10, LF 20-KatS, TLF3000/TLF4000
19 Campingplatz Aschenstedt	Zum Sande 18, 27801 Dötlingen	BRT	ETZ 1 ETZ 2	MLF ELW 1, LF 10, TLF3000/LF20
Sonstige				
20 BAB 1: Raststätten Wildeshausen Nord & Süd		DTL	ETZ 1 ETZ 2	ELW 1, HLF 20, TLF3000/LF20 LF 20, TLF 4000, RW
21 Wochenendhaus-Siedlung Poggenpohlsmoor (Oltmannsberg)		NST	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000-V ELW 1, LF 20-KatS, TLF3000/TLF4000
22 ehem. Munitionsdeport Uhlhorn	Landriede	BRT	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
23 Hof Claus Coorßen	Am Buschhoff 99, 27801 Dötlingen	NST	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20-KatS, TLF4000
24 Hunte: Anlegestelle Ostrittrum und Brücke Oltmannsberg		DTL	ETZ 1 ETZ 2	LF 10, RTB KdoW/ELW 1, HLF 20, RW
25 Wild- und Freizeitpark Ostrittrum	Rittrumer Kirchweg 29, 27801 Dötlingen	NST	ETZ 1 ETZ 2	MLF ELW 1, LF 10, TLF3000/LF20
26 Historischer Ortskern Dötlingen	Dorfring/Karkbäk	DTL	ETZ 1 ETZ 2	LF 10 mit Rettungssäge, TLF3000/LF20 ELW 1, LF 20, TLF3000/LF20
27 Bundesstraße B 213		BRT	ETZ 1 ETZ 2	HLF 10, TLF3000/LF20 ELW 1, HLF20
28 Bundesautobahn BAB 1		DTL NST	ETZ 1 ETZ 2	ELW 1, HLF 20, TLF3000/LF20 LF20, TLF4000, RW





Prüfpunkt	Vorgabe/Empfehlung	Status
Abgasabsaugung, DME	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
An- und Abfahrtswege	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
Verkehrswege Innen- Außen, Beleuchtung	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
Anzahl PKW-Stellplätze	Sitzplätze in den Einsatzfahrzeugen; > oder gleich 12; DIN 14092-1	
Stellflächen Einsatzfahrzeuge	DIN 14092-1 Mindestmaße	
Geschlechtertrennung Waschräume	14092-1	
Umkleibereich separiert ausgeführt	DGUV Information 205-035	
Heizung, Temperaturen in den Funktionsbereichen	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
Lagerung und Werkstätten	14092-3, DGUV Information 205-008	
Schulungs- und Aufenthaltsraum	14092-1	
Netzanschlussanlage, Einspeisung-extern	Rückfallebene Energieversorgung	
Gefahrenmeldeanlage (Einbruch/Brand mit Weiterleitung an ständig besetzte Stelle)	Ausfallsicherung kritischer Infrastrukturen, Sachwerteschutz	

Prüfpunkt	Vorgabe/Empfehlung	Status
Abgasabsaugung, DME	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
An- und Abfahrtswege	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
Verkehrswege Innen- Außen, Beleuchtung	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
Anzahl PKW-Stellplätze	Sitzplätze in den Einsatzfahrzeugen; > oder gleich 12; DIN 14092-1	
Stellflächen Einsatzfahrzeuge	DIN 14092-1 Mindestmaße	
Geschlechtertrennung Waschräume	14092-1	
Umkleibereich separiert	DGUV Information 205-035	
Heizung, Temperaturen in den Funktionsbereichen	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
Lagerung und Werkstätten	14092-3, DGUV Information 205-008	
Schulungs- und Aufenthaltsraum	14092-1	
Netzanschlussanlage, Einspeisung-extern	Rückfallebene Energieversorgung	
Gefahrenmeldeanlage (Einbruch/Brand mit Weiterleitung an ständig besetzte Stelle)	Ausfallsicherung kritischer Infrastrukturen, Sachwerteschutz	

Prüfpunkt	Vorgabe/Empfehlung	Status
Abgasabsaugung, DME	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
An- und Abfahrtswege	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
Verkehrswege Innen- Außen, Beleuchtung	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
Anzahl PKW-Stellplätze	Sitzplätze in den Einsatzfahrzeugen; > oder gleich 12; DIN 14092-1	
Stellflächen Einsatzfahrzeuge	DIN 14092-1 Mindestmaße	
Geschlechtertrennung Waschräume	14092-1	
Umkleibereich separiert	DGUV Information 205-035	
Heizung, Temperaturen in den Funktionsbereichen	DGUV Information 205-008 Dezember 2016	
Lagerung und Werkstätten	14092-3, DGUV Information 205-008	
Schulungs- und Aufenthaltsraum	14092-1	
Netzanschlussanlage, Einspeisung-extern	Rückfallebene Energieversorgung	
Gefahrenmeldeanlage (Einbruch/Brand mit Weiterleitung an ständig besetzte Stelle)	Ausfallsicherung kritischer Infrastrukturen, Sachwerteschutz	

9 Empfehlungen für Maßnahmen und Beschaffungen

In diesem Kapitel werden die Empfehlungen für Maßnahmen und Beschaffungen zusammenfassend aufgeführt. Dabei erfolgt eine Untergliederung nach dem OPTI-Ansatz in folgende Bereiche:

Organisation

Personal

Technik

Infrastruktur

Die Empfehlungen basieren auf den Untersuchungen und Analysen, den Eindrücken aus Begehung, Befahrung und Diskussionen sowie allgemeinen Erkenntnissen. Sie beziehen sich auf den Planungszeitraum der kommenden fünf Jahre.

Perspektivische Empfehlungen über den Planungszeitraum hinausgehend werden ergänzend aufgeführt.